

Jeziro Ziemnickie

12.03.2007.

Jeziro Ziemnickie

Akwen należy do typu jezior leszczowo-sandaczowych. Powierzchnia zbiornika wynosi 24,3 ha. Maksymalna głębokość - 6,0 m, tworzy płaski głęboczek o powierzchni ok. 2 ha. Dno jeziora, od strony południowo-zachodniej, opada bardzo łagodnie w kierunku głęboczka, położonego w części wschodniej. Posiada ono połączenie z Jeziorem Świerczyńskim Wielkim i Wojnowickim. Niegdyś posiadało połączenie z Jeziorem Górskim. Zbiornik jest w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego. Cyklicznie zarybiany bywa kroczeniem karpia. Obok tego gatunku występują rodzime ryby karpiowate, jak: leszcz, lin, płóc, wzdręga, krap. Gatunki drapieżne są nieliczne, a reprezentują je szczupak, sandacz i węgorz. Niewielką ich ilość rekompensują pojedyncze osobniki, osiągające normy przyjęte dla złotych medali, w skali rekordów kraju. W wyniku cyklicznego zarybiania przez PZW kroczeniem karpia, wiele przedstawicieli tego gatunku osiągnęło wymiary znajdujące się w strefach medalowych rekordów Polski. Roślinność wynurzona jest uboga, zaledwie wąski pas o szerokości ok. 15 m. Tworzą go: trzcina pospolita oraz oczeret jeziorny. W części północno-wschodniej pas ten jest zwarty i gęsty. Brzeg jeziora od strony południowej jest całkowicie pozbawiony roślinności wynurzonej. Znajduje się tutaj wodopój dla zwierząt gospodarskich.